

**แบบ บก.๐๑ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายไชยา ซอย ๓) ชุมชนกุแบบาเดาะ

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลมะรือโบตก ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
จำนวนเงิน ๑,๑๘๕,๗๐๐.๐๐ บาท

๔.ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายไชยา ซอย ๓) ชุมชนกุแบบาเดาะ
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๖๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า
๑,๔๔๐.๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๗ ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑,๑๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๑. ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ของ
จังหวัดนราธิวาส เดือนมกราคม ๒๕๖๒

๒. บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลาง
งานก่อสร้างฉบับปรับปรุงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙

๓. ราคาน้ำมันโซล่า ๒๖.๐๐ - ๒๖.๙๙ บาท/ลิตร

๔. ราคาสินค้าวัสดุก่อสร้าง นอกเหนือ(๖) จากร้านฮุปาค้าไม้ หมู่ที่ ๑
ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายอาหะหมัดดีอโรปี อาบูชาแล ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล

๗.๒ นายซัมซุดิน รือเซะ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

๗.๓ นายปูซี เจอะอุเซ็ง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

รายการประมาณการ ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายสามแยกกูโบร์-บูเก๊ะปือเร๊ะ) ชุมชนบลูกา

ขนาดกว้าง ๐.๕๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ ม. ยาว ๑๕๗.๐๐ ม. (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง สายสามแยกกูโบร์-บูเก๊ะปือเร๊ะ ชุมชนบลูกา ม.๑ ต.มะรือโบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

กองช่าง เทศบาลตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

ประมาณการเมื่อวันที่ ๒๒ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วยละ	หน่วยละ	จำนวนเงิน บาท / สต.	หมายเหตุ
๑	ทรายหยาบ					น้ำมันโซล่า ๒๖.๐๐-๒๖.๙๙ บาท/ลิตร
	- ทรายหยาบ	๑	ลบ.ม.	๒๕๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	บ่อทรายบ้านบ่อทอง-ทต.มะรือโบตก
	- ค่าขนส่ง	๑	ลบ.ม.	๕๑.๐๗	๕๑.๐๗	ระยะทาง ๑๕.๐๐ กม.
	รวมเป็นเงินค่าวัสดุ	๑	ลบ.ม.	-	๓๐๑.๐๗	
๒	ฝาดะแกรงเหล็ก					
	-ขนาด ๐.๔๐x ๑.๐๐ ม.	๒.๘	เมตร	๑๑๙.๔๙	๓๓๔.๖๐	
	เหล็กตะแกรงขนาด๕๐x๕๐x๖ มม.					
	-เหล็กข้ออ้อย DB Ø๑๒ มม.	๗	เมตร	๒๑.๔๙	๑๕๐.๔๓	
	-เหล็กข้ออ้อย DB Ø ๒ มม.	๓.๖	เมตร	๖๒.๒๖	๒๒๔.๑๔	
	-สีกันสนิม,สีน้ำมัน				๓๐๐.๐๐	
	รวมเป็นเงินค่าวัสดุ				๑,๐๐๙.๑๗	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายโซยา ซอย ๓) ชุมชนภูแบบาเดาะ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๖๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.

หรือพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๔๔๐.๐๐ ตร.ม.(ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)

สถานที่ดำเนินการ สายโซยา ซอย ๓ ชุมชนภูแบบาเดาะ ม.๗ ต.มะรือโบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลมะรือโบตก

ประมาณราคาโดย นายปุษิ เจอะอุซัง ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบเลขที่

ประมาณการเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ตรวจสอบโดย นายอนันต์ สิริโก ปลัดเทศบาล

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๑	งานปรับพื้นที่ - เกรดเฉลี่ยและปรับระดับดินพื้นที่ทางเดิม	๑,๔๔๐.๐๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๕.๐๐	๖๔,๘๐๐.๐๐	๖๔,๘๐๐.๐๐	
๒	งานรองพื้นทาง - กรมหินคลุก รองพื้นทาง พร้อมปรับระดับและบดทับ	๒๖๐.๐๐	ลบ.ม.	๕๕๑.๑๓	๑๔๓,๒๙๓.๘๐	๕๕.๐๐	๑๔,๓๐๐.๐๐	๑๕๗,๕๙๓.๘๐	
๓	งานทรายหยาบ - ทรายหยาบรองพื้น	๗๒.๐๐	ลบ.ม.	๓๐๑.๐๗	๒๑,๖๗๗.๐๔	๙๙.๐๐	๗,๑๒๘.๐๐	๒๘,๘๐๕.๐๔	
๔	งานคอนกรีต ๑ : ๒ : ๔ - ผสมและเทคอนกรีต	๒๑๖.๐๐	ลบ.ม.	๒,๑๐๒.๘๐	๔๕๔,๒๐๔.๘๐	๓๐๖.๐๐	๖๖,๐๙๖.๐๐	๕๒๐,๓๐๐.๘๐	
๕	งานเหล็กเสริม - เหล็กตะแกรง วายต์ เมท Ø๐.๓๒ มม. @๐.๒๐ ม. - เหล็ก Dowell Bar RB Ø ๑๙ มม.	๑,๔๔๐.๐๐ ๐.๕๖๙	ตร.ม. ตัน	๒๒.๐๐ ๒๗,๒๘๙.๗๒	๓๑,๖๘๐.๐๐ ๑๕,๕๒๗.๘๕	๔.๐๐ ๒,๙๐๐.๐๐	๕,๗๖๐.๐๐ ๑,๖๕๐.๑๐	๓๗,๔๔๐.๐๐ ๑๗,๑๗๗.๙๕	
รวมยอดยกไป								๘๒๖,๑๑๗.๕๙	

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

สำนักงานเทศบาลตำบลมะริอโบตก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

- ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายโซยา ซอย ๓) ชุมชนกุแบบาเดาะ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๖๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๔๔๐.๐๐ ตร.ม.
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)
- เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลมะริอโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
- สถานที่ก่อสร้าง สายโซยา ซอย ๓ ชุมชนกุแบบาเดาะ ม. ๗ ต.มะริอโบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลมะริอโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
- ประมาณการตามแบบ ปร.๕ จำนวน ๓ แผ่น
- ประมาณการ เมื่อวันที่ ๒๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ค่าวัสดุสิ่งของ	๘๗๐,๔๗๖.๗๘	เงื่อนไข FACTOR F
๒	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้าง		
	- ค่าอำนวยการ ๒๐.๘๓๔๐%		- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%
	- ค่าดอกเบี้ย ๑.๐๐๐๐%		- เงินประกันผลงานหัก ๐%
	- ค่ากำไร ๕.๕๐๐๐%		- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖% ต่อปี
	- ค่าจูงใจก่อสร้าง -		- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
	รวม	๘๗๐,๔๗๖.๗๘	
	ค่า FACTOR F	๑.๓๖๒๔	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ	๑,๑๘๕,๘๓๗.๕๗	
	คิดเป็นเงินประมาณ	๑,๑๘๕,๐๐๐.๐๐	* ระยะเวลาดำเนินการ วัน
(ตัวอักษร) หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน			

ขนาดเนื้อที่

ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาทต่อตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายอาหะหมัดตีอโรปี อาบูซาแล)

ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล

ลงชื่อ กรรมการ
(นายซัมซุดิน รอเซ)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

ลงชื่อ ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับประมาณราคา

(นายปูซี เจอะอุเซ็ง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง